



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Bacabal - MA

Zé Vieira Prefeito

Criado pela Lei Nº 1.241 de 14 de março de 2014 | Edição. BAC20170627 Bacabal - MA, 27/06/2017

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Bacabal - MA. Criado pela Lei Nº 1.241 de 14 de março de 2014, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bacabal poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço: <https://dom.bacabal.ma.gov.br>.

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse <https://dom.bacabal.ma.gov.br>. As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Bacabal - MA

CNPJ: 06.014.351/0001-38, Prefeito Zé Vieira

Endereço: Travessa 15 de Novembro, 229, Centro - Bacabal - Maranhão - CEP: 65700-000

Telefone: (99) 3621 0533 e-mail: dom@bacabal.ma.gov.br

Site: www.bacabal.ma.gov.br

Licitação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20170265 RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL EM SRP Nº 044/2017. OBJETO: Registro de Preços do tipo menor preço visando a Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde de Bacabal/MA. Conforme valores registrados abaixo. PARTES: Prefeitura Municipal de Bacabal e as Empresas DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 05.348.580/0001-26, CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 41.487.083/0001-72 e FUTURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME, inscrita no CNPJ: 10.951.798/0001-00. **LICITAÇÃO:** Pregão Presencial em SRP nº 044/2017. **BASE LEGAL:** O presente registro tem como ampar o legal o Edital da Licitação na modalidade Pregão Presencial em SRP nº 044/2017 e nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 7.892/2013; do Decreto nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 553/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas. **VALIDADE DA ATA:** 12 meses. **DATA DA ASSINATURA:** 20.06.2017. **FORO:** Comarca de Bacabal/MA. **ASSINATURA:** Secretária Municipal de Saúde, DORALINA MARQUES DE ALMEIDA, e DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Representada pelo Sr. ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU, CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, Representada pelo Sr. VALMIR DE MATOS e FUTURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME, Representada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE SOARES, (Detentores do Registro de Preços).

EMPRESA: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT
06	Aparelho de raio X de coluna odontológico móvel	PROCION	UNIDADE	1	10.578,00
10	Armário vitrine c/02 porta,3 prateleira e chave med. 60x35x70	M. MOVÉIS	UNIDADE	30	696,60
14	AUTOCLAVE 21 LITROS DIGITAL	STERMAX	UNIDADE	2	5.580,00

16	AUTOCLAVE 30 LITROS DIGITAL - Esterilizador tipo Autoclave com Câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana. Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão com centenas de ciclos programáveis Desaeração, saturação, esterilização, despressurização, secagem e desligamento automáticos. Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem Exclusivo sistema de tampa dupla em aço e inox laminados. Oferece maior resistência e segurança. Atuação da resistência descontínua durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica Tubulação interna em cobre para alta pressão Produto resistente, com pintura eletrostática externa e interna Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor Diversos sistemas de segurança Fácil instalação e manutenção.	STERMAX	UNIDADE	5	7.267,00
20	Balança Pediátrica Mecânica com capacidade 16 kg, divisões de 10 g; Pesagem mínima 200g; Concha anatômica em polipropileno com medidas 540 x 300 mm; Régua graduada em latão cromado;	WELMY	UNIDADE	10	950,00
22	BALÃO AUTO-INFLÁVEL- NEONATAL, em silicone translúcido autoclavável, com máscara de silicone para recém-nascido, reservatório de O2 e extensor. Capacidade: 250 ml.	MACROSUL	UNIDADE	5	316,00
25	Balde inox a chute 10 litros	M. MÓVEIS	UNIDADE	30	470,00
27	Berço aquecido microprocessado de calor irradiante. Módulo de controle microprocessado, com sensor de pele e display de indicação de temperatura do recém-nascido, temperatura de controle, nível de aquecimento, tempo de exposição, modos de operação em servo controle ou manual, alarmes para falta de energia, falhas do sensor, falha no sistema, sensor desconectado e temperatura anormal.	JD MED	UNIDADE	3	17.000,00
28	BERÇO HOSPITALAR com colchonete em espuma. Construído com armação tubular e grades laterais esmaltadas. Dimensões: 120 X 60 X 130cm	M. MÓVEIS	UNIDADE	20	720,00
32	Biombo triplo s/ rodízio e c/ lona med. 1.80x1.75	M. MÓVEIS	UNIDADE	10	425,00
37	BOMBA DE INFUSÃO - Vazão: De 0,1 a 399,9 ml/h (incremento de 0,1 ml/h). Volume de infusão: De 0,1 a 9999,9 ml/h (incremento de 0,1 ml/h). Tempo de infusão: 5 minutos a 99 horas Alimentação: 110/220V - 50-60Hz automático. Peso: 5.000g	CELM	UNIDADE	2	6.755,00
41	Cadeira de roda c/ assento e encosto de chapa inox	M. MÓVEIS	UNIDADE	20	1.029,00
44	CADEIRA POLTRONA PARA MÉTODO CANGURU – poltrona reclinável estofada .	M. MÓVEIS	UNIDADE	4	1.840,00
48	CAIXA TÉRMICA - Para conservação de vacinas com capacidade para 28 litros.	INVICTA	UNIDADE	60	301,00
49	Calandra de 1 rolo em aço carbono, aquecimento (elétrico, gás ou vapor). Painel com sensor de tempo e temperatura digital, Produção 71 m2/h. Comprimento do rolo 1700 mm e Diâmetro rolo 310mm	NOVAMEC	UNIDADE	1	27.510,00
51	Cama de fawler infantil c/rodízio c/grade esmaltada 1,70x70x70	M. MÓVEIS	UNIDADE	10	1.870,00
52	Cama de parto c/ 2 partes uma fixa c/ porta coxa e outra c/ rod.c/ coxim estrado em chapa inox med. 1.90x80x85	M. MÓVEIS	UNIDADE	5	2.200,00
54	Cama de recuperação c/ 03 movimentos, grade inox. Cabeceira e peseira em tubo inox c/painel em mdf decorativo, pés c/ rodízio Dim1.90x90x70	M. MÓVEIS	UNIDADE	2	4.890,00
55	CAMA HOSPITALAR EM AÇO – Cabeceira e peseira construída com tubos de 1.1/4", estrado em chapa de aço perfurado, com encosto regulável através de cremalheira.Pés com ponteiros. Dimensões: 1.90m comp. X 0.90m larg. X 0.50 alt.Dimensões:	M. MÓVEIS	UNIDADE	40	2.400,00
61	CARDIÓSCOPIO – Monitor Multiparametro de Sinais Vitais Modular , Marca DIXTAL Modelo DX2023 Séries : 102302***	DIXTIL	UNIDADE	5	18.000,00
63	Cardiocografo	MEDPEJ	UNIDADE	1	19.059,00
64	Carro curativo esmaltado c/ rodízio s/ suporte para balde e bacia	M. MÓVEIS	UNIDADE	10	332,00
67	Carro maca c/ grade lateral móvel c/ rodízio, leito estofado med. 1.90x50x80	M. MÓVEIS	UNIDADE	10	1.292,00
70	Carro p/ anestesia em inox	M. MÓVEIS	UNIDADE	3	1.188,50
73	CARRO PARA ANESTESIA - Carro de 24" (60,96 cm) de largura por 42" (106,68) de altura, composto por 4 gavetas de 3" (7,62 cm) e 3 gavetas de 6" (15,24 cm), com opção de divisórias internas.	M. MÓVEIS	UNIDADE	3	1.389,00
76	Centrífuga Fixa - 20 kg em aço Inox AISI 304, trifásica, trava na tampa superior de segurança, chave partida estrela triangulo, sistema de correias e polias em "v", sistema de freio através de pedal.	NOVAMEC	UNIDADE	1	40.200,00
79	Compressor de AR Medicinal CSV 20 SCHULZ Série 3296171 / 120ibf/pol² 250 Litros / 5hp / 66gal	SCHULZ	UNIDADE	2	17.010,00

82	CONTRA-ÂNGULO - * Sistema push button . Utiliza limas tipo NITI (sistema rotatório). Sistema de transmissão: redução 16:1. Micro cabeça com diâmetro de 8,5mm Pinça desenvolvida para brocas (limas) de acordo com a norma ISO 1797-1 Acoplamento intra e-type: atende à norma ISO 3964. Utilizado em motores elétricos e pneumáticos. Autoclavável a 135° C.	CALU	UNIDADE	15	745,00
85	Detector fetal digital	MACROSUL	UNIDADE	6	982,00
88	Escada de ferro com 3 degraus para maca com pés de borracha	M. MÓVEIS	UNIDADE	10	326,00
91	FOCO CLÍNICO (PORTÁTIL) Possui ajustes de movimento e intenso foco de luz halógena para uma perfeita focalização sem produzir aquecimento. Corpo de metal esmaltada. Base com rodízios. Altura regulável. Alimentação bi-volt 110/220 volts. , lâmpada 12V 55W Alta luminosidade Peso: 05kg.	M. MÓVEIS	UNIDADE	5	420,00
94	FOTOPOLIMERIZADOR - Clareador de LED controle de operação na própria caneta. Timer programável de 20, 40 e 60 segundos. Bip sonoro a cada 10 segundos. Indicador luminoso informa verde para o tempo de 20 segundos, amarelo para 40 segundos e vermelho para 60 segundos. Acompanha 3 ponteiras, um dente, dois dentes e três dentes	ALT	UNIDADE	15	951,00
95	GELADEIRA (REFRIGERADOR) p/conservação de vacinas 280 litros de 1 porta	CONSUL	UNIDADE	20	1.626,71
97	LARINGOSCÓPIO ADULTO – conjunto em aço inox, com 4 lâminas curvas. Nº 1,2,3,4., iluminação: 02 pilhas 1,5 V tam: M	OXIGEL	UNIDADE	5	951,00
100	Máquina de lavar hospitalar capacidade 30kg cesto inox AISI 304 trifásica comando automático com controle de processo Lavagem, enxague, nível de entrada e saída de água e seis dosadores de produtos. Sistema de batedeiras diferenciados, lateral de aço carbono revestida de aço inox AISI 304, divisão de barreira de aço inox AISI 304 evitando a contaminação entre os lados, dreno de 3 polegadas.	STA	UNIDADE	1	42.900,00
103	Mesa Cirurgica peso 120kg automática	MECSUL	UNIDADE	2	21.200,00
106	Mesa de exame clínico cabeceira móvel, esmaltada leito em chapa med. 1.90x50x80	M. MÓVEIS	UNIDADE	30	639,00
109	Mesa em aço c/ 2 gavetas esmaltada	M. MÓVEIS	UNIDADE	45	374,00
112	Mesa semi-circular esmaltada c/ rodízio med. 1.20x40x80	M. MÓVEIS	UNIDADE	5	636,00
115	MICROSCÓPIO BINOCULAR microscópio binocular, com ajuste interpupilar, óptica infinita, com tubo binocular de inclinação de 30 graus, ocular com 2 oculares de campo visual amplo (>= 18mm), ampliação (>=10x), com tratamento anti-fungo, revolver para 4 ou mais objetivas charriot com movimento x/y graduado, ajuste (macrom./microm), objetivas: plana cromáticas de 4 ou 5x, 10x, 40x e 100x (imersão), camada anti-reflexo e anti-fungo, condensador abbe com abertura 0,9/1,25, campo claro e escuro, iluminação: tipo koehler, com diafragma campo e espaço para filtro fixo, lâmpada halogenio na base c/ regulador, foco fitro azul conversor p/ o condensador, ajuste e alinhamento de iluminação, alimentacao: automática 110/220 e 60hz, acompanha lâmpadas sobressalente, inclui: garantia mínima de 12 meses on site, manual de instruções em língua portuguesa	COLEMAN	UNIDADE	5	4.504,00
116	Mocho à gás com encosto e estofado	M. MÓVEIS	UNIDADE	15	324,60
117	Mocho giratório esmaltado c/ assento estofado	M. MÓVEIS	UNIDADE	10	225,33
118	Mocho giratório esmaltado c/assento estofado c/ rodízio	M. MÓVEIS	UNIDADE	10	270,00
121	NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS - Aparelho de aerosol 4 saídas. com carro suporte e rodízio 3". 4 kit. Nebulização, compressor isentos de óleo, Régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potencia 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts.	MRM EQUIP	UNIDADE	5	2.667,00
124	Negatoscópio de 03 corpo	M. MÓVEIS	UNIDADE	5	1.083,00
127	PERFURADOR ÓSSEO CANULADO PNEUMÁTICOS com Baterias	MACOM	UNIDADE	2	1.877,00
130	Porta saco hamper inox c/ rodízio c/ saco med. 80x50	M. MÓVEIS	UNIDADE	15	308,00
133	REANIMADOR ADULTO EM SILICONE COM RESERVATORIO	MACROSUL	UNIDADE	12	418,00
136	Secador Rotativo em aço carbono, cesto em aço inox AISI 430, Capacidade 30kg, comando automático com CPL com 11 programas, sensor de tempo e temperatura digital, visor de vidro na porta frontal, aquecimento elétrico, sistemas de borrifamento, sensor de umidade, reversão de cesto e trava de porta magnética 2 motores, sistema de correios e polias em v, gaveta de retirada de felpas na parte frontal do equipamento.	SITEC	UNIDADE	1	39.500,00
139	Suporte p/ soro altura regulável inox c/ 3 gancho haste inox	M. MÓVEIS	UNIDADE	30	465,00
142	TORPEDO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL - kit o2 com manômetro e fluxômetro, capacidade: 03 litros. Tamanho: 0,58 x 0,32 x 0,22	WHITE MART	UNIDADE	5	2.015,00

VALOR TOTAL

EMPRESA: CENTER MED DISTRIBUIDORA EIRELI – ME

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNT
03	Aparelho de ELETROCARDIOGRAFO ECG Digital Micromed Pla.	CARDIOCARE	UNIDADE	1	5.795,00
04	Aparelho de Pressão Arterial Adulto com estetoscópio duplo Esfignomanômetro do tipo aneróide. Braçadeira em nylon antialérgico flexível, não elástico e resistente, com fecho em velcro. Manguito em borracha sintética e sem emendas.	PREMIUM	UNIDADE	150	93,00
05	Aparelho de Pressão Arterial Infantil com estetoscópio duplo Esfignomanômetro do tipo aneróide. Braçadeira em nylon antialérgico flexível, não elástico e resistente, com fecho em velcro. Manguito em borracha sintética e sem emendas.	PREMIUM	UNIDADE	100	85,00
07	Aparelho de raios-X convencional para exames de rotina e emergência para a realização de exames do sistema esqueleto-pulmonar, pacientes na maca e cadeira de rodas para uso em situação de rotina e emergência em hospital. O aparelho deve possuir gerador microprocessado de alta frequência, com potência de 30kW. Faixa de tensão para radiografia de: 40kV a 150kV deve ter sensibilidade de ajuste de 1kV e permitir que a seleção de corrente para radiografia seja de: 10 a 500 mA ou maior. O produto corrente x tempo (mAs) deve ter a faixa de: 1 a 500mAs com 32 passos ou mais. Seleção do tempo de exposição em radiografia entre 0,001 a 6s. O aparelho deve possuir programa de memorização de técnicas radiológicas para órgãos, com capacidade de armazenamento de pelo menos 200 combinações diferentes. Deve ainda possuir display digital para indicação e visualização de kV e mA. Alimentação trifásica - 220 / 380 V - 50/60 Hz; Estativa porta tubo com braço do tipo telescópico com deslocamento mínimo de 20 cm. Deslocamento longitudinal da estativa de 230 cm ou maior e deslocamento vertical da estativa entre 40 a 150 cm do piso ou maior. Rotação do tubo de raios-X \pm 180 graus para realizar exames em bucky mural e rotação coluna ou braço porta tubo: \pm 90 graus ou maior para realizar exames fora da mesa. Tubo de raios-X constituído de ampola de vidro ou metal com invólucro protetor a óleo com anodo giratório de no mínimo 3000 RPM com capacidade térmica do ânodo de 200kHU ou maior, possuir duplo foco com foco fino de 0,6 mm ou menor e foco grosso de 1,2 mm ou menor. Potencia focal 20/50kW ou maior. Colimador manual, com lâmpada e temporizador com desligamento automático da luz após 30s; Mesa de tampo flutuante radiotransparente medidas de 210 cm de comprimento x 80 cm de largura ou maior, deslocamento longitudinal de: \pm 42 cm ou maior e deslocamento lateral (esquerda/direita) de 24 cm com tolerância de variação de deslocamento de \pm 5%. Possuir capacidade de carga do paciente de 200 kg ou mais. Unidade bucky dentro da mesa com grade antidifusora e porta chassis com capacidade para receber cassetes nos tamanhos de 18x24 a 35x43cm tipo recipromático, com sistema de centralização automática do cassete. Travas eletromagnéticas para todos os movimentos. Bucky mural com coluna fixada no chão com deslocamento vertical de 150 cm ou maior. Possuir grade anti-difusora e distância focal-filme entre 100 cm e 180cm. Porta chassis com capacidade para receber cassetes nos tamanhos de 18x24 a 35x43cm tipo recipromático, com sistema de centralização automática do cassete. Travas magnéticas acionadas por botão; Garantia integral de 1 ano. Instalação sob responsabilidade do fornecedor	X-RAD	UNIDADE	1	34.999,00
09	Armário vitrine c/01 portas, 3 prateleiras e chave med. 160x35x40	MODELO	UNIDADE	20	540,00
11	ASPIRADOR CIRURGICO DE 7 LITROS	NEVONI	UNIDADE	2	4.017,00
12	ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÕES de 7 Litros	NEVONI	UNIDADE	2	4.204,00
13	AUTOCLAVE HORIZONTAL – Capacidade 100 litros, volante central, ciclo operacional automático. Dimensões externas: 1400mmX820mmX1720mm (H X L X F)	STERMAX	UNIDADE	2	20.074,00

18	BALANÇA DIGITAL INFANTIL - Cobertura em ABS Capacidade 30 kg; divisões de 10 g Concha em polipropileno Pés reguláveis Função TARA; até 30 kg Display com 6 dígitos Fonte Automática (100 a 240V)	RAMUZA	UNIDADE	8	950,00
19	BALANÇA PARA AGENTE DE SAÚDE, para pesagem de bebês de 0 a 2 anos. Deve conter: garra, corrente, balança, gancho, cabos de aço e cinta (suporte para pesagem de tecido em brim reforçado e resistente, na cor azul Royal).	CAUAMAQ	UNIDADE	120	335,00
33	Bisturi Deltronix B3300SM Eletrônico Cautério Série AC1201002	DENTRONIX	UNIDADE	2	2.293,00
34	Bisturi elétrico 130 watts	DENTRONIX	UNIDADE	4	2.223,00
40	CADEIRA DE ACOMPANHANTE – RECLINAVEL, COM DESCANSA PÉS INDEPENDENTE GIM2400/1 Em aço simples, estrutura tubular; pés com ponteira de borracha-estofado, com descansos para os braços e pés.	MODELO	UNIDADE	100	639,00
46	CAIXA TÉRMICA - com capacidade para 15 litros.	TERMOLAR	UNIDADE	40	178,30
47	CAIXA TÉRMICA - com capacidade para 60 litros.	TERMOLAR	UNIDADE	20	455,00
58	Cama simples cabeceira móvel infantil c/ grade esmaltada s/rodízio1.30x60x65	MODELO	UNIDADE	5	1.195,00
60	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	GNATUS	UNIDADE	30	369,00
62	Cardioversor CV-10+ possui visor com tela de cristal liquido com as seguintes informações: traçado do ECG captado pelas pás ou cabo paciente.	ZOLL	UNIDADE	2	33.890,00
65	Carro curativo inox c/ rodízio s/ suporte para balde e bacia	MODELO	UNIDADE	10	965,00
66	Carro emergência c/03 gavetas sendo 01 c/ divisória, prateleira inferior, sup. Soro, sup. p/ monitor, sup. p/ cilindro, tampo inox c/ rodas	MODELO	UNIDADE	5	1.815,33
69	Carro maca totalmente inox c/ rodízio, suporte de soro inox e borracha de proteção	MODELO	UNIDADE	4	2.499,00
75	Carro para cilindro de oxigênio c/ rodas e corrente pequeno	MODELO	UNIDADE	10	239,00
84	DEFILIBRADOR XTERNO AUTOMATICO- Para centro cirúrgico	CARDIOMAX	UNIDADE	2	11.750,00
87	Eletrocardiografo ECG digital Micromed.	EMAI	UNIDADE	1	4.439,00
93	Focos Cirúrgicos AUXILIARES de Emergência INP /5 F-TL de 01 Cúpula - Lâmpadas HALOGEN 12v/55w	MEDPEJ	UNIDADE	2	5.022,89
96	GLICOSÍMETRO - Aparelho p/medição de glicose portátil com display digital	ON CALL PLUS	UNIDADE	200	65,00
98	LARINGOSCÓPIO INFANTIL – conjunto em aço inox., com 4 lâminas retas. Nº 00, 0, 1, 2., iluminação: 02 pilhas 1,5 V tam: M	WELCH ALLYN	UNIDADE	5	948,00
99	MAMOGRAFO, características técnicas mínimas: para realização de exames de mamografia, com gerador de alta frequência, multipulso, com potência mínima de 2,6kw microprocessado, com faixa mínima de tensão em radiografia de 23 a 35 kv ou melhor, com incrementos de 1 kv para melhor ajuste de contraste da imagem; faixa de mas de 500mas ou melhor; movimento vertical telescópico motorizado. rotação motorizada e isocêntrico em torno da mama de -135°/180°; exposímetro automático microprocessado; possuir seleção automática das combinações mais adequadas para vários tipos de mama, display digital dos principais parâmetros (kv, mas); ajuste de densidade em dez passos ou mais para melhor ajuste da imagem. tubo de raios x com anodo rotativo biangular de molibdênio janela de berilo; focos de 0,1mm e 0,3mm, filtro de molibdênio 0,03mm e ródio 0,025mm, capacidade calorífica do anodo de no mínimo 300khu; ma máximo igual ou superior a 100ma, movimentos do braço totalmente motorizados em todos os ângulos e com distância fonte-imagem de 65 cm ou maior; altura ajustável entre 700 mm e 1400 mm; dispositivo automático de dose e detetores para compensação de radiotransparência; colimação automática de acordo com o tamanho do filme, porta-chassis com grade antidifusora para bucky de tamanhos: 18 x 24 cm e 24 x 30 cm; dispositivo de magnificação fator de 1,8x, placa de compressão localizada, bucky sem grade para uso na magnificação; sistema de compressão motorizado com ajuste através de pedais; indicação digital da força de compressão, espessura da mama comprimida e ângulo da rotação; deve permitir realizar de exames com pacientes em pé, sentado ou em maca. e equipamento deve vir preparado para acoplar o sistema de estereotaxia; equipamento compatível com sistema cr; biombo de proteção radiológica, com visor plumbífero equivalente a 0,3 mmpb; phantons para calibração e teste do equipamento, alimentação: 110 e/ou 220v. garantia integral de 12 (doze) meses; manual de operação em português.	LORAD	UNIDADE	1	132.000,00

101	Mesa Auxiliar Cirurgica Retangular em aço Inox 60/40/80cm	MODELO	UNIDADE	10	440,00
102	Mesa Cirurgicas para sala de cirurgia	FRIOM	UNIDADE	2	11.377,00
105	Mesa de cabeceira c/ porta e gaveta esmaltada med. 45x40x80	MODELO	UNIDADE	30	299,00
108	Mesa de mayo inox c/ rodízio c/ bandeja inox	MODELO	UNIDADE	20	369,00
111	Mesa ginecológica tipo luxo c/ 02 porta 03 gaveta, prat. Interna, estrutura em mdf decorativo, 01 par de porta coxas, leito estofado coberto em napa.	MODELO	UNIDADE	2	2.199,00
114	MICRO-MOTOR ODONTOLÓGICO - • Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório, de 3.000 a 21.000 RPM. • Corpo com diâmetro de 20mm seguindo normas internacionais. Refrigeração externa. Acoplamento sistema intra, permite giro livre de 360° de acordo com a norma ISO 3964. Baixo nível de ruído Autoclavável a 135oC. Spray Externo SimplesNiple de encaixe da mangueira para refrigeração externa.	GNATUS	UNIDADE	10	420,00
119	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SINAIS VITAIS - Para centro cirúrgico.	BIONET	UNIDADE	8	18.002,00
120	NEBULIZADOR - 1 saída portátil	GTECH	UNIDADE	20	149,00
123	Negatoscópio de 02 corpo	MODELO	UNIDADE	20	735,88
126	OTO-OFTALMOCÓPIO	ALLYM	UNIDADE	15	1.559,00
129	PONTA RETA - Fixação da broca por meio de pinça em aço inoxidável Autoclavável a 135° C	MICRODONT	UNIDADE	15	269,00
131	Processadora automática para Mamografia	RNEW	UNIDADE	1	38.549,00
132	Processadora automática para Mamografia	RNEW	UNIDADE	1	33.099,00
134	Reanimador neonatal em silicone com reservatório	MACROSUL	UNIDADE	6	414,00
135	Régua antropométrica infantil	MODELO	UNIDADE	45	72,00
138	Serra de Gesso	S/M	UNIDADE	3	1.550,00
141	Suporte p/soro fixo esmaltado c/ 3ganchos c/ rodas med 2Mt	MODELO	UNIDADE	45	149,00
144	VENTILADOR MECANICA PORTATIL PR4-g é um Respirador Mecânico Pulmonar Portátil Microprocessado, desenvolvido com avançada tecnologia para uso em Pronto Atendimento.	LEISTUNG	UNIDADE	1	35.054,00

EMPRESA: FUTURA MED DISTR. DE MEDIC. E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNT
01	AMALGAMADOR CÁPSULADO - Vibrador bivolt para amálgamas em cápsulas pré-dosificadas e ionômeros de vidro.	SCHUSTER	UNIDADE	4	1.485,00
02	AMALGAMADOR DIGITAL - Temporizador eletrônico digital microprocessado.	SCHUSTER	UNIDADE	4	1.485,00
08	Aparelho de raios-x móvel para realização de radiografias em leitos, unidade neonatal, emergência entre outros sendo sistema transportável com coluna contrabalançada integrada, montado sobre quatro rodízios emborrachados, equipado com painel digital com teclado tipo membrana para indicação e visualização de kV e mAs. Cabo disparador espiralado com botão de duplo estágio (preparo e disparo) com tamanho de 4,0m ou maior. Sistema com largura máxima de 67cm. Possuir braço porta tubo telescópico ou pantográfico. A rotação da coluna de 180° ou maior e rotação do tubo/colimador de ± 90° ou maior. Cabo de alimentação preparado para conexão em tomada comum (2P+T). Possuir gerador multipulso microprocessado de alta frequência com potencia de no máximo 16kW. A faixa de tensão do tubo de 50 a 125kV ou melhor com ajuste de corrente de no mínimo 100 mA e faixa de variação de mAs: 0,5 mAs a 200mAs ou maior em 20 passos ou mais. O tempo de exposição de 4,0ms ou menor. Possuir Alimentação: 110/220V – 50/60Hz. Tubo de raios-x constituído de ampola de vidro ou metal com invólucro protetor a óleo com anodo giratório com velocidade de rotação de 2800 RPM ou superior e ângulo do anodo igual ou maior que 15° com capacidade calórica do ânodo de 120kHU ou maior. Ponto focal de no máximo 0,8mm e filtração inerente equivalente a 1,5mmAl. O colimador deve possuir luz indicadora do campo de irradiação, temporizador da lâmpada com desligamento automático em 30s e lâminas de chumbo com ajustes manuais para colimação do feixe de raios-x. O campo de radiação deverá cobrir a área de 43 x 43 cm a 1,0m de DFF. A Freio manual para estacionamento do equipamento. Gaveta porta chassis com capacidade mínima de 8 chassis de tamanho 35x43cm; Garantia integral de 1 ano. Instalação sob responsabilidade do fornecedor.	SHR	UNIDADE	1	42.415,67

15	AUTOCLAVE 25 LITROS - autoclave horizontal de mesa compacta - Funcionamento: totalmente automática, microprocessada, com 8 ciclos de esterilização pre-programadas para vários tipos de artigos possuindo vasta versatilidade para o operador, dimensões internas: 30cm diâmetro x 35cm de profundidade, dimensões externas: 49cm de altura x 54,5cm de largura x 49cm de profundidade, voltagem 110v ou 220v, potencia 1600 watts, capacidade 25 litros	STERMAX	UNIDADE	5	6.035,00
17	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL	STERMAX	UNIDADE	3	1.787,00
21	BALÃO AUTO-INFLÁVEL- ADULTO, em silicone translúcido autoclavável, com máscara de silicone, reservatório de O2 e extensor. Capacidade: 1600 ml	ROMED	UNIDADE	5	314,00
23	Balde cilíndrico a pedal inox 10 litros	BRINOX	UNIDADE	10	162,00
24	Balde cilíndrico a pedal inox 5 litros	BRINOX	UNIDADE	10	117,00
26	Balde inox a chute 20 litros	BRINOX	UNIDADE	30	570,00
29	BILIBERÇO 3 LAMP AZUIS 4 LAMP BRANCA 50/60Hz = GAG 76.120 , GAG 76.121 Marca FANEM	TLT	UNIDADE	2	6.760,67
30	BIOMBO DUPLO EM AÇO INOX	QUALITY	UNIDADE	5	645,00
31	Biombo duplo s/ rodízio e c/ lona med. 1.20x1.75	QUALITY	UNIDADE	30	315,00
35	Bisturi Eletrônico microprocessado 200 wats	EMAI	UNIDADE	2	28.920,00
36	Bisturi Eletrônico microprocessado 400 wats	EMAI	UNIDADE	2	32.868,00
38	Braçadeira p/ injeção alt. Regulável totalmente inox	QUALITY	UNIDADE	10	373,00
39	Braçadeira p/injeção alt. Regulável esmaltada e concha inox	QUALITY	UNIDADE	30	217,00
42	CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy Dobrável em X. Assento e encosto em nylon reforçado Garfos de nylon Placa de regulagem com 6 furos para anteriorização, posteriorização e mudança de ângulo. Apoio para braços escamoteável Apoio para pés fixo Pneu traseiro inflável Indicada para usuários até 100 kg	CDS	UNIDADE	12	1.288,00
43	Cadeira para coleta de sangue c/ assento, encosto e braço estofado	QUALITY	UNIDADE	20	590,00
45	CAIXA TÉRMICA - com capacidade para 12 litros.	SOPRANO	UNIDADE	80	153,00
50	Cama de fawler c/ 2 movimentos c/rodízio c/ grade esmaltada	QUALITY	UNIDADE	10	2.475,33
53	Cama de parto c/ 2 partes, uma fixa c/ porta coxa e outra c/ rod, com coxim estrado em chapa esmaltada med. 1.90x80x85	QUALITY	UNIDADE	5	1.834,00
56	Cama simples cabeceira móvel c/ grade esmaltada s/rodízio med. 1.90x90x70	TLT	UNIDADE	20	1.698,00
57	Cama simples cabeceira móvel infantil c/ grade esmaltada c/ rodízio 1.30x60x65	TLT	UNIDADE	20	1.310,00
59	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - * Rotação de 380.000 a 420.000 RPM * Spray único* Autoclavável a 135° C.	DX	UNIDADE	30	635,00
68	Carro maca de transferência totalmente inox	QUALITY	UNIDADE	3	5.245,00
71	Carro p/ transporte de bandejas c/ 3 prateleiras inox c/ borracha de proteção	QUALITY	UNIDADE	10	2.108,00
72	Carro p/ transporte de roupas inox c/ 03 prateleira c/ rodízio e borracha de proteção	TLT	UNIDADE	10	3.125,00
74	Carro para cilindro de oxigênio c/ rodas e corrente grande	ROMED	UNIDADE	10	506,00
77	COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR - COM NAPA MEDIDAS 1,40x0,70x0,14 densidade 33	SPUMAFLEX	UNIDADE	100	415,00
78	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR - COM NAPA MEDIDAS 1,88x0,90x0,14 densidade 33	SPUMAFLEX	UNIDADE	120	635,00
80	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Isento de óleo, silencioso (somente 56Db). Fluxo de ar 188L/min. Filtro de ar com regulador de pressão. Reservatório 45 litros.	SCHUSTER	UNIDADE	30	4.214,00

81	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal1. Pedal incorporado a base2. Acionamento do refletor3. Volta automática à posição zero, acionando 2 teclas ao mesmo tempo 4. Subida e descida do assento 5. Subida e descida do encosto Articulação bilateral. Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base ergonômica, construída em aço com tratamento anticorrosivo, envolvida poliestireno alto impacto proporcionando perfeita estabilidade e acabamento. Altura do assento em relação ao solo. Mínima de 400 mm. Máxima de 930 mm. Estofamento confortável com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado (PVC), sem costura. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts, com amortecedor . Apoio dos braços: dois braços fixos e estofados com PVC laminado. Duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, possibilita isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 360º- Proteção frontal do espelho confeccionada em material resistente e transparente-Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados)- Articulações em ABS super resistente.- Intensidade: 20.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%)- Pintura na cor branco, com tratamento anticorrosivo- Ambidestro Unidade de água composição. 1 suctor de saliva a ar (sistema Venturi) . Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba translúcida, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água Para bacia, Registro. Conductor de água bacia. Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos. De fácil acesso para limpeza.	PHOENIX	UNIDADE	5	12.800,00
83	Desfibrilador Automático Externo (DEA) - é um aparelho eletrônico portátil que diagnostica automaticamente as, potencialmente letais, arritmias cardíacas de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular em um paciente	INSTRAMED	UNIDADE	2	11.785,33
86	Detector fetal portátil – SONAR	MARTEC	UNIDADE	10	980,00
89	Escadinha c/ 2 degraus em alumínio	QUALITY	UNIDADE	5	148,00
90	Escadinha c/ 2 degraus inox piso revestido de borracha	QUALITY	UNIDADE	30	310,00
92	Foco clínico flexível altura regulável c/ rodas	QUALITY	UNIDADE	20	418,00
104	Mesa com 2 gavetas tampo inox p/consultório medico	TLT	UNIDADE	10	740,00
107	Mesa de mayo esmaltada c/ rodízio c/ bandeja inox	TLT	UNIDADE	10	312,00
110	Mesa ginecológica esmaltada c/leito estofado, porta coxa e gaveta inox	TLT	UNIDADE	10	1.180,00
113	Mesa semi-circular inox c/ rodízio med. 1.20x40x80	TLT	UNIDADE	2	1.165,00
122	Negatoscópio de 01 corpo	QUALITY	UNIDADE	20	395,00
124	O Cardioversor CV-10+ possui visor com tela de cristal líquido com as seguintes informações:- Traçado do ECG captado pelas pás ou cabo paciente de 3 ou 5 vias;	PHILIPS	UNIDADE	4	34.588,00
128	Poltronas Reclinavel Mecanica de um Lugar	QUALITY	UNIDADE	10	1.588,00
137	SELADORA ODONTOLÓGICA - Exclusiva para selagem de papel grau cirúrgico Após pré-aquecimento de 15 minutos, trabalha com temperatura constante, sendo que o tempo de selagem deve ser controlado pelo operador Área de selagem: 350x8 mm Sistema de selagem: solda superior com barra de aquecimento Voltagem: 110 ou 220V, a definir Dimensões externas: 380x180x165 mm Peso líquido/bruto: 2,6 kg / 2,9 kg Consumo: 0,13 kw/h. Cubagem: 0,02 m3	CEDRO	UNIDADE	10	1.734,00
140	Suporte p/ soro totalmente inox c/03 ganchos c/rodas med 2Mt	QUALITY	UNIDADE	20	435,00
143	UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO MULTISYSEM 2051 (220v) = HAG 7.4.612/HAG 74.613 / HAG 74.614 Marca FANEM	FANEM	UNIDADE	1	48.561,43



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Bacabal - MA

CNPJ: 06.014.351/0001-38 | Criado pela Lei Nº 1.241 de 14 de março de 2014

Prefeito: Zé Vieira

Travessa 15 de Novembro, 229, Centro - Bacabal - Maranhão - CEP: 65700-000

Telefone: (99) 3621 0533