



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2700

Proc. n.º 020401/2024

Rubrica: [assinatura]

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 006/2024-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 020401/2024
FINALIDADE: Registro de Preços
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preços por Item

OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Equipamentos Médico-Hospitalares, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133, de 2021, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 883, de 01 de setembro de 2023, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Municipal n.º 1.384/2019, aplicando-se, subsidiariamente as disposições do Decreto Federal n.º 11.462, de 2023.

Por este instrumento, o **Município de Bacabal/MA**, através da **Secretaria Municipal de Saúde**, situada na Rua Filomeno Parga, s/n, CEP 65.700-000, Esperança, Bacabal/MA, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.186.334/0001-40 neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **JAMES SOARES DOS SANTOS**, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, resolve **ADJUDICAR** as licitantes vencedoras em seus respectivos itens, resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 006/2024-SRP**, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação:

1. **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA** sob CNPJ n.º 39.960.498/0001-70, sediada na Rua do Ribeirão, n.º 03, CEP 65.090-659, Vila Sarney, São Luís/MA, representada por seu Proprietário o Sr. **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUST** sob CPF n.º 069.636.633-94 e C. I. n.º 0300937920058 SSP/MA, e-mail ricco medicamentos@gmail.com, telefone (98) 8847-2827, vencedor dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78 e 79, totalizando um Valor Total de **R\$ 5.691.696,00 (cinco milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e seis reais)**, conforme abaixo:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.
ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA						
1	APARELHO CIRCUITO DE CPAP NEONATAL	APARELHO CIRCUITO DE CPAP NEONATAL: CPAP Nasal de Bolhas, para uso na assistência ventilatória não invasiva. Aplicado especialmente para recém-nascidos com desconforto respiratório, promove a melhora de troca gasosas, evitando a atelectasia e melhorando a capacidade residual pulmonar. O equipamento possui fornecimento ajustável da pressão positiva contínua nas vias aéreas mediante a oferta de fluxo contínuo da mistura de ar comprimido e oxigênio aquecida e umidificada, além de uma pressão expiratória final controlada por meio de coluna de água e borbulha. Umidificador com tela colorida de LCD com indicações das temperaturas, controle microprocessados, servo controle de justa de temperatura entregue ao paciente, permife o	FANEM	3	Unidade	R\$ 45.222,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2701Proc. n.º 020401/2024

Rubrica:

		uso de circuito aquecido, otimizando a temperatura entregue ao paciente, diminuindo a condensação de água e ainda podendo ser utilizado para a prática de terapia de fluxo. Composto por: Cânula (prong) nasal em silicone; conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório; conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão; Touca em malha; fixador em tecido com fixador em velcro; Dois blocos de espuma no mínimo; Duas traqueias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório) medindo 120 cm cada no mínimo; Tubo de linha para monitorização de pressão Luer; Dois adaptadores 15 mm e um de 22 mm no mínimo. Alimentação: 220 v; Válvula de alívio de pressão mínima: 17 cm H2O; Fluxo Máximo de entrada: 15 L/m; Blender com ajuste de FIO2: de 21 a 100% de O2; Pressão CPAP: até de 0 a 15 cm H2O; Pressão regulada frasco de bolhas: de 0 a 10 cm H2O; Igual ou similar: FANEM MODELO BABYPAP 1150-S – COM UMIDIFICADOR MODELO FOG 2140A. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.				
2	APARELHO LOCALIZADOR APICAL	APARELHO LOCALIZADOR APICAL, para endodontia, localizador + 1 cabo da sonda, 3 porta-limas, 5 cliques labiais, 1 testador de função e 3 pilhas alcalinas AA. Placa de circuito impresso de alta tecnologia. Medição não é afetada pela presença ou ausência de sangue ou qualquer outro líquido no canal. Display de cristal líquido amplo de fácil leitura. Contém módulo adicional para instrumentação rotatória com 8 opções de velocidade (150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 ou 800 rpm) e 3 modos de memória programáveis. Porta-limas leve, sem calibragem nem ajuste de 'zero', com indicador de bateria e desligamento automático. Módulo de Localização Apical: Voltagem: 3 pilhas AA 1,5 V Display: LCD colorido Dimensões (mm): L 105 x C 105 x A 115 Peso: 370g Módulo de Instrumentação Rotatória: Voltagem: Bateria de 9,6 V DC, 20 VA Motor: 0-800 rpm Dimensões (mm): L 105 x C 127 x A 115 Peso: 430g Peça de mão: 70g. Marca Igual ou Similar: Schuster. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHUSTER	30	Unidade	R\$ 3.337,00
	APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO	APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO, dimensões aproximadas 153.0cm x 83.0cm x 132.0cm (C x L x A), móvel, modo de operação digital, corrente mínima de 7MA, tensão mínima 70Kv, Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz, base de sustentação de ferro fundido coluna com braço convencional, base tubular 4 rodízios, estrutura em aço. Marca Igual ou Similar: D700. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PRO X	12	Unidade	R\$ 10.655,00
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES CIRÚRGICO	ASPIRADOR SECREÇÕES CIRÚRGICO, portátil, comando digital, 5 Litros, 186 w, dupla válvula segurança, filtro bactericida, vazão 25l/min, fluxo 36l/min, 110/220 v, mangueira silicone mínimo 2m, com pedestal. Marca Igual ou Similar: Nevoni. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PROTEC	24	Unidade	R\$ 4.195,00
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS, características mínimas: tensão: Bivolt automático 127/220V, frequência: 50Hz/60Hz, Potência: 1200W, remoção do ar: gravitacional, automática, digital, sistema de secagem e segurança, dimensões externas aproximadas 510(c) X 410(L) X 400(A), dimensões internas aproximadas 225mm(O) X 305mm(c), capacidade 12L. Marca Igual ou Similar: Cistófoli. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MM CAPELARO	30	Unidade	R\$ 6.193,00
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS, autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, com mínimo 02 bandejas, adequada para consultórios odontológicos (clínica	MM CAPELARO	24	Unidade	R\$ 7.522,00



		Igual ou Similar: GNATUS. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.				
17	COLPOSCÓPIO	COLPOSCÓPIO, tipo binocular, alta resolução, ocular fixa e ajustável, tipo filtro luz filtro móvel verde ou azul, capacidade aumento até 16 vezes, tipo lâmpada halógena, características adicionais pedestal com rodízios, braços articulados, tipo regulagem encaixe para microcâmara, distância focal distância focal 300mm. Marca Igual ou Similar: Medpej. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	VIP HOSPITALAR - C P M	8	Unidade	R\$ 9.236,00
18	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ISENTO DE ÓLEO	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ISENTO DE ÓLEO, Especificações Técnicas: Deslocamento Teórico: 40 pés³ - 1132 l/min; Volume mínimo do Reservatório: 420 L; Tempo de Enchimento: 3 Minutos e 30 segundos; Pressão de Operação Mínima: 135 lbf/pol² - 9,3 bar; Pressão de Operação Máxima: 175 lbf/pol² - 12 bar; Motor Potência: 10 hp - Nº de Pólos: 2; RPM Bloco: 600; Unidade Compressora; Nº de Estágios 2; Nº de Pistões:2; Ruído dB(A): -; Dimensões aproximadas: Largura 94 mm, Altura 1510 mm, Comprimento 1790 mm; Peso 380Kg, tensão do motor de 220v trifásico. Marca igual ou similar: Schulz. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHULZ	2	Unidade	R\$ 48.365,00
19	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, Branco, Potência do motor: 2 HP/1,5kW, Frequência: 60Hz, Monofásico, Voltagem: 220V Rotação da unidade compressora: 1750rpm, deslocamento teórico: 8pés³/min, capacidade do reservatório: 50L, dimensões aproximadas do produto: 75cm(A) x 40cm(L) x 70cm(c), isento de óleo. Marca Igual ou Similar: Motomil. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MOTOMIL	45	Unidade	R\$ 3.158,00
20	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL 5L	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL 5L, com nebulização interna, vazão de fluxo mínima de 5LPM, capacidade de concentração oxigênio + ou - 93%, consumo médio 267W, taxa de nebulização máxima Até 0,15 ml/min, temperatura de operação 10 a 40 C°, alcance do fluxo, 0,5 a 5,0 LPM, pressão de saída, 40 a 70kPa, ruído 48 a 52 dB, dimensões aproximadas de A50x L39x C24,5 cm, tensão 220V. Marca Igual ou Similar: Gaslive modelo 8F-5AW. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	GASLIVE	15	Unidade	R\$ 5.428,00
21	DEFIBRILADOR EXTERNO DEA PORTÁTIL	DEFIBRILADOR EXTERNO DEA PORTÁTIL, a bateria com duração aproximada de 10h, Botão Liga/Desliga Botão Entrega de Choque Botão Paciente Pediátrico, autonomia de no mínimo 250 choques, Forma de onda Exponencial bifásica truncada, Protocolo de RCP configurável, Modo Avançado Adulto 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170J; 200J, Modo Avançado Pediátrico 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J, Modo Automático/configurável 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170; 200J, proteção contra penetração nociva de água IP56, carregador de bateria 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz. Marca Igual ou Similar: Cmos Drake CMOSDRAKE DEA LIFE 400. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	CMOSDRAKE	8	Unidade	R\$ 10.452,00
22	FOCO AUXILIAR DE CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA, móvel, contendo três bulbos, tensão 115 - 127 / 220 - 230V, potência mínima de 250VA, 50/60 HZ, com 04 rodízios, bivolt, Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 Lux cada, com bateria recarregável. Marca Igual ou Similar: Medpej. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MEDPEJ	12	Unidade	R\$ 9.901,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2704Proc. n.º 020401/2024Rubrica: _____

23	FOCO CIRÚRGICO DE TETO	FOCO CIRÚRGICO DE TETO, 02 cúpulas e lâmpadas em led, iluminação 160.000 lux com campo luminoso 180 a 320 mm, luz especial para vídeo cirurgia, painel touch screen, tensão 115-127/220-230V, 50/60 HZ, potência 250VA, com bateria recarregável. Marca Igual ou Similar: Medpej. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MEDPEJ	5	Unidade	R\$ 41.773,00
24	GRUPO GERADOR TRIFÁSICO SILENCIADO AUTOMÁTICO	GRUPO GERADOR TRIFÁSICO SILENCIADO AUTOMÁTICO, combustível diesel tensão de 380 / 220 Volts, potência STAND-BY 180 Kva/144kw, potência prime: 164Kva/131kw frequência 60 Hz, fator de potência 0,8 ind., refrigeração por radiador; Base metálica para o conjunto, Tanque de polietileno de no mínimo 250 litros, grau de proteção mínimo IP23. Marca Igual ou Similar: KAYAMA K180000PSP3E - 180 KVA. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	KAYAMA	2	Unidade	R\$ 116.732,00
25	MÁQUINA DE ULTRASSOM DIGITAL COLORIDA PORTÁTIL	MÁQUINA DE ULTRASSOM DIGITAL COLORIDO PORTÁTIL DOPPLER, Equipamento de ultrassom portátil: Equipamento de ultrassom portátil digital para acesso vascular, anesthesiologia, musculo esquelético, exame abdominal, cardiológico transtorácico e transesofágico, cardiológico pediátrico, procedimentos anestésicos locais, aplicações superficiais, obstétricos, etc.; com possibilidade de atualizações de softwares já incluídas para outras especialidades (upgrades); monitor LCD de alta resolução, colorido, com no mínimo 12 polegadas; tecnologia totalmente digital com sistema operacional original; geração de imagens em tempo real nos modos; modo bidimensional, com otimização automática de imagens no modo 2d; doppler colorido pulsado com angulo de correção e doppler espectral; color power doppler; imagem harmônica tecidual; doppler: b/d, b/c/d (duplex simultâneo em tempo real) modo m anatômico com capacidade de realização de medidas; parâmetros do sistema: softwares em português acrescido também de software para análise off-line com pelo menos duas licenças, com atualizações gratuitas e que podem ser instalados em PCs; escala mínima de 256 níveis de cinza. Marca igual ou similar: Alfa Med. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SAEVO	3	Unidade	R\$ 73.440,00
26	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, para procedimentos, com comandos elétricos e pneumáticos, apresentando um painel de controle na cama dividida em 04 seções: 02 fixas e 02 móveis (sendo móveis a cabeceira e a seção de pernas, enquanto as demais são fixas). Possui deslocamento longitudinal manual ou tempo modular, montada em estrutura de aço inoxidável polido que permite a utilização de intensificador de imagem e RX, com tampo radiotransparente montado sobre estrutura em aço inoxidável. As réguas laterais são feitas em aço inoxidável AISI 304 com correções para colocação de acessórios. A base é construída em aço SAE 1020 tratado com prime antioxidante totalmente revestido com aço inoxidável AISI 304, apresentando leito em aço AISI 304, com rodas, sistema de trava e de fácil movimentação. O chassi é em aço inoxidável AISI 304. A mesa dispõe dos seguintes movimentos: dorso, cabeça, perneira, semi-flexão de perna e coxa, realizados por sistema pneumático; e os movimentos longitudinal, semi-sentado lateral esquerda e direita, trendlemburg. Marca igual ou similar: Barrfab. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	BK HOSPITALAR	3	Unidade	R\$ 53.796,00
27	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12"	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12", equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros	CMOSDRAKE	9	Unidade	R\$ 9.601,00



		simultâneos, Tela de LCD colorida 12 (doze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço. Marca Igual ou Similar: CMOS Drake. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.				
28	MONITOR MULTIPARÂMETRO 15"	MONITOR MULTIPARÂMETRO 15" , equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 15 (quinze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço. Marca Igual ou Similar: CMOS Drake. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	CMOSDRAKE	8	Unidade	R\$ 14.024,00
29	MOTOR PARA ENDODONTIA	MOTOR PARA ENDODONTIA , com 34 configurações dos principais sistemas de limas niti do mercado, 06 opções de movimentos recíprocos (três à direita e três à esquerda), e 09 programas personalizáveis. Marca Igual ou Similar: Schuster. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHUSTER	15	Unidade	R\$ 5.956,00
30	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU)	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU) : Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, Infantil, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 500 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 900 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2. Marca igual ou similar: Portex. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PORTEX	225	Unidade	R\$ 353,00
31	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) : Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 1.600 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 2700 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2. Marca igual ou similar: Portex. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	FOYOMED	263	Unidade	R\$ 253,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2706Proc. n.º 020401/2024Rubrica:

32	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, desenvolvido para a realização de profilaxia em clínicas e consultórios odontológicos, utilizado para jateamento de bicarbonato de sódio, reservatório removível, regulagem da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante, capa de proteção do transdutor, bivolt. Marca Igual ou Similar: D700. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	DABI ATLANTE	19	Unidade	R\$ 4.416,00
33	VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL	VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL, Rápido início e pronto para usar em qualquer lugar a qualquer momento; Para todos os tipos de pacientes Adultos, crianças e bebês, Recém-nascidos; Um rápido autoteste automático no arranque; Equipado com turbina potente e sem ruído para garantir ventilação constante e rápida dissipação de calor; Dimensões compactas, peso leve 6,5 kg, fácil de transportar com apenas uma mão; com guia visual e sonoro de acordo com as diretrizes AHA & ERC; Medição de CO2 em tempo real; IPX4 impermeável & resistente às intempéries pode trabalhar em ambientes difíceis; Ecrã tátil colorido de no mínimo 7" com interface clara e de fácil utilização, ampla gama de modos de ventilação, Mainstream EtCO2 opcional com tecnologia Respironics o Contração de O2 ajustável de 21% a 100%; intervalo de rácio I:E: 1:9 para 9:1; Faixa de volume corrente: 2-2500ml; Válvula interna PEEP; Alarme sonoro e visual para multiparâmetros; Longo tempo de bateria; Proporcionar uma ventilação segura, eficaz e protetora para o conjunto de pacientes. Marca igual ou similar: Amoul. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	AMOUL	4	Unidade	R\$ 35.279,00
RESERVADOS PARA ME/EPP						
34	APARELHO LOCALIZADOR APICAL	APARELHO LOCALIZADOR APICAL, para endodontia, localizador + 1 cabo da sonda, 3 porta-limas, 5 cliques labiais, 1 testador de função e 3 pilhas alcalinas AA. Placa de circuito impresso de alta tecnologia. Medição não é afetada pela presença ou ausência de sangue ou qualquer outro líquido no canal. Display de cristal líquido amplo de fácil leitura. Contém módulo adicional para instrumentação rotatória com 8 opções de velocidade (150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 ou 800 rpm) e 3 modos de memória programáveis. Porta-limas leve, sem calibragem nem ajuste de 'zero', com indicador de bateria e desligamento automático. Módulo de Localização Apical: Voltagem: 3 pilhas AA 1,5 V Display: LCD colorido Dimensões (mm): L 105 x C 105 x A 115 Peso: 370g Módulo de Instrumentação Rotatória: Voltagem: Bateria de 9,6 V DC, 20 VA Motor: 0-800 rpm Dimensões (mm): L 105 x C 127 x A 115 Peso: 430g Peça de mão: 70g. Marca Igual ou Similar: Schuster. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHUSTER	10	Unidade	R\$ 3.337,00
35	APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO	APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO, dimensões aproximadas 153.0cm x 83.0cm x 132.0cm (C x L x A), móvel, modo de operação digital, corrente mínima de 7MA, tensão mínima 70Kv, Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz, base de sustentação de ferro fundido coluna com braço convencional, base tubular 4 rodízios, estrutura em aço. Marca Igual ou Similar: D700. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PRO X	3	Unidade	R\$ 10.655,00
36	ASPIRADOR DE SECREÇÕES CIRÚRGICO	ASPIRADOR SECREÇÕES CIRÚRGICO, portátil, comando digital, 5 Litros, 186 w, dupla válvula segurança, filtro bactericida, vazão 25l/min, fluxo 36l/min, 110/220 v, mangueira silicone mínimo 2m, com pedestal. Marca Igual ou Similar: Nevoni. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PROTEC / PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA.	8	Unidade	R\$ 4.195,00



39	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, capacidade aproximada de 200 quilos, frações de 100 gramas, dotada de escala antropométrica, com altura aproximada de 2,00 metros, com dimensões: 35cm de largura, 125cm de altura, 51cm de comprimento. Plataforma em chapa de aço reforçado pintado, com tapete de borracha antiderrapante. Marca igual ou similar: Welmy. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	WELMY	20	Unidade	R\$ 1.656,00
40	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA: Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: balança pediátrica, modelo: elétrico, material: gabinete plástico, componente com visor e ajuste digital, concha anatômica em polipropileno injetado, pés reguláveis, capacidade máxima de carga entre 15 kg a 25 kg. Marca igual ou similar: Welmy. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	WELMY	20	Unidade	R\$ 1.468,00
43	BISTURI ELÉTRICO	BISTURI ELÉTRICO, Totalmente microprocessado, 6 funções: corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar, High cut incorporado para corte de tecido adiposo, Coagulação spray para grandes áreas com mínimo dano tecidual, Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso. potência 300w. Marca igual ou similar: Emai. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	EMAI	1	Unidade	R\$ 28.149,00
44	BOMBA DE INFUSÃO CONTROLADA	BOMBA DE INFUSÃO CONTROLADA; vazão de no mínimo 0,1 a 999,9 ml/h, com exibição do volume a ser administrado; administração enteral/parenteral; definir a taxa de fluxo de infusão; alterar automaticamente a taxa de fluxo após alarme de infusão concluído; suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; proteção contra fluxo; programação ml/h, volume/tempo. Marca igual ou similar: MDK MED. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MDK MED	5	Unidade	R\$ 5.219,00
45	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR), 3 ou mais terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. Altura aproximada do assento entre 450mm e 900mm. Sistema de acionamento de elevação eletromecânico por moto-reductor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços. Marca Igual ou Similar: GNATUS. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	GNATUS	10	Unidade	R\$ 26.573,00
48	COLPOSCÓPIO	COLPOSCÓPIO, tipo binocular, alta resolução, ocular fixa e ajustável, tipo filtro luz filtro móvel verde ou azul, capacidade aumento até 16 vezes, tipo lâmpada halógena, características adicionais pedestal com rodízios, braços articulados, tipo regulagem encaixe para microcâmera, distância focal distância focal 300mm. Marca Igual ou Similar: Medpej. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	VIP HOSPITALAR - CPM	2	Unidade	R\$ 9.236,00
50	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL 5L	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL 5L, com nebulização interna, vazão de fluxo mínima de 5LPM, capacidade de concentração oxigênio + ou - 93%, consumo médio 267W, taxa de nebulização máxima Até 0,15 ml/min, temperatura de operação 10 a 40 C°, alcance do fluxo, 0,5 a 5,0 LPM, pressão de saída, 40 a 70kPa, ruído 48 a 52 dB, dimensões aproximadas de A50x L39x C24,5 cm, tensão 220V. Marca Igual ou Similar: Gaslive modelo 8F-5AW. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	GASLIVE	5	Unidade	R\$ 5.428,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2708Proc. n.º 020401/2024Rubrica:

51	DESFIBRILADOR EXTERNO DE PORTÁTIL	DESFIBRILADOR EXTERNO DE PORTÁTIL , a bateria com duração aproximada de 10h, Botão Liga/Desliga Botão Entrega de Choque Botão Paciente Pediátrico, autonomia de no mínimo 250 choques, Forma de onda Exponencial bifásica truncada, Protocolo de RCP configurável, Modo Avançado Adulto 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170J; 200J, Modo Avançado Pediátrico 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J, Modo Automático/configurável 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170; 200J, proteção contra penetração nociva de água IP56, carregador de bateria 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz. Marca Igual ou Similar: Cmos Drake CMOSDRAKE DEA LIFE 400. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	CMOSDRAKE	2	Unidade	R\$ 10.452,00
52	FOCO AUXILIAR DE CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA , móvel, contendo três bulbos, tensão 115 - 127 / 220 - 230V, potência mínima de 250VA, 50/60 HZ, com 04 rodízios, bivolt, Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 Lux cada, com bateria recarregável. Marca Igual ou Similar: Medpej. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MEDPEJ	4	Unidade	R\$ 9.901,00
53	FOCO CIRÚRGICO DE TETO	FOCO CIRÚRGICO DE TETO , 02 cúpulas e lâmpadas em led, iluminação 160.000 lux com campo luminoso 180 a 320 mm, luz especial para vídeo cirurgia, painel touch screen, tensão 115-127/220-230V, 50/60 HZ, potência 250VA, com bateria recarregável. Marca Igual ou Similar: Medpej. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MEDPEJ	1	Unidade	R\$ 41.773,00
54	MÁQUINA DE ULTRASSOM DIGITAL COLORIDA PORTÁTIL	MÁQUINA DE ULTRASSOM DIGITAL COLORIDO PORTÁTIL DOPPLER , Equipamento de ultrassom portátil: Equipamento de ultrassom portátil digital para acesso vascular, anestesiologia, musculo esquelético, exame abdominal, cardiológico transtorácico e transesofágico, cardiológico pediátrico, procedimentos anestésicos locais, aplicações superficiais, obstétricos, etc.; com possibilidade de atualizações de softwares já incluídas para outras especialidades (upgrades); monitor LCD de alta resolução, colorido, com no mínimo 12 polegadas; tecnologia totalmente digital com sistema operacional original; geração de imagens em tempo real nos modos; modo bidimensional, com otimização automática de imagens no modo 2d; doppler colorido pulsado com angulo de correção e doppler espectral; color power doppler; imagem harmônica tecidual; doppler: b/d, b/c/d (duplex simultâneo em tempo real) modo m anatômico com capacidade de realização de medidas; parâmetros do sistema: softwares em português acrescido também de software para análise off-line com pelo menos duas licenças, com atualizações gratuitas e que podem ser instalados em PCs; escala mínima de 256 níveis de cinza. Marca igual ou similar: Alfa Med. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SAEVO	1	Unidade	R\$ 73.440,00
55	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA , para procedimentos, com comandos elétricos e pneumáticos, apresentando um painel de controle na cama dividida em 04 seções: 02 fixas e 02 móveis (sendo móveis a cabeceira e a seção de pernas, enquanto as demais são fixas). Possui deslocamento longitudinal manual ou tampo modular, montada em estrutura de aço inoxidável polido que permite a utilização de intensificador de imagem e RX, com tampo radiotransparente montado sobre estrutura em aço inoxidável. As réguas laterais são feitas em aço inoxidável AISI 304 com correções para colocação de acessórios. A base é construída em aço SAE 1020 tratado com prime antioxidante totalmente revestido com aço inoxidável AISI 304, apresentando	BARRFAB	1	Unidade	R\$ 53.796,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2709Proc. n.º 020401/2024Rubrica:

		leito em aço AISI 304, com rodas, sistema de trava e de fácil movimentação. O chassi é em aço inoxidável AISI 304. A mesa dispõe dos seguintes movimentos: dorso, cabeça, perneira, semi-flexão de perna e coxa, realizados por sistema pneumático; e os movimentos longitudinal, semi-sentado lateral esquerda e direita, trendelemburg. Marca igual ou similar: Barrfab. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.				
56	MONITOR MULTIPARÂM ETRO 12"	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12" , equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 12 (doze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço. Marca Igual ou Similar: CMOS Drake. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	CMOSDRAKE	3	Unidade	R\$ 9.601,00
57	MONITOR MULTIPARÂM ETRO 15"	MONITOR MULTIPARÂMETRO 15" , equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 15 (quinze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço. Marca Igual ou Similar: CMOS Drake. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	CMOSDRAKE	2	Unidade	R\$ 14.024,00
58	MOTOR PARA ENDODONTIA	MOTOR PARA ENDODONTIA , com 34 configurações dos principais sistemas de limas niti do mercado, 06 opções de movimentos reciprocantes (três à direita e três à esquerda), e 09 programas personalizáveis. Marca Igual ou Similar: Schuster. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHUSTER	5	Unidade	R\$ 5.956,00
59	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU)	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU) : Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, Infantil, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 500 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 900 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2. Marca igual ou similar: Portex. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PORTEX	75	Unidade	R\$ 353,00
60	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) : Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 1.600 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 2700 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de	FOYOMED	87	Unidade	R\$ 253,00



		limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2. Marca igual ou similar: Portex. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.				
62	VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL	VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL , Rápido início e pronto para usar em qualquer lugar a qualquer momento; Para todos os tipos de pacientes Adultos, crianças e bebês, recém-nascidos; Um rápido autoteste automático no arranque; Equipado com turbina potente e sem ruído para garantir ventilação constante e rápida dissipação de calor; Dimensões compactas, peso leve 6,5 kg, fácil de transportar com apenas uma mão; com guia visual e sonoro de acordo com as diretrizes AHA & ERC; Medição de CO2 em tempo real; IPX4 impermeável & resistente às intempéries pode trabalhar em ambientes difíceis; Ecrã tátil colorido de no mínimo 7" com interface clara e de fácil utilização, ampla gama de modos de ventilação, Mainstream EtCO2 opcional com tecnologia Respironics o Contração de O2 ajustável de 21% a 100%; intervalo de rácio I:E: 1:9 para 9:1; Faixa de volume corrente: 2-2500ml; Válvula interna PEEP; Alarme sonoro e visual para multiparâmetros; Longo tempo de bateria; Proporcionar uma ventilação segura, eficaz e protetora para o conjunto de pacientes. Marca igual ou similar: Amoul. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	AMOUL	1	Unidade	R\$ 35.279,00
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
63	APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO	APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO , neuromuscular transcutâneo, Tens, Fes e Russa, 02 canais de saídas independentes de amplitudes, Bivolt 127/220V, 50/60Hz. Marca Igual ou Similar: Ibramed. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	IBRAMED	60	Unidade	R\$ 931,00
	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA , Tela LCD: Um display TFT LCD de 2,8 polegadas, taxa de fluxo e volume estão dentro de 2%, compatível com seringas 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml e 50/60ml, programação ml/h, gotas, volume/tempo, alarme, acessórios bateria recarregável. Marca igual ou similar: MDK MED. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MDK MED	5	Unidade	R\$ 5.372,00
66	CILINDRO DE OXIGÊNIO	CILINDRO DE OXIGÊNIO , Capacidade de 2,9L, material em alumínio, sem carga, diâmetro 11,1cm, altura 42cm, pesa em torno de 2,4kg vazio. Marca Igual ou Similar: Gasville. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	GASART	20	Unidade	R\$ 887,00
67	DERMATOSCÓPIO	DERMATOSCÓPIO , portátil, clínico, acessórios: microcâmara alta resolução, micro fluorescente, componentes: monitor, ampliação imagem em até 10x, tensão: 220v. Marca Igual ou Similar: Missouri. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MISSOURI	20	Unidade	R\$ 2.450,00
70	ELETROCARDIOGRAFO ECG EX 3 EMAI 3 CANAIS 12 DERIV.	ELETROCARDIOGRAFO ECG EX 3 EMAI 3 CANAIS 12 DERIV : O ECG Ecafix é indicado para estabelecimentos assistenciais de saúde, como clínicas e hospitais. Possui monitoração cardíaca via ECG em 1 canal e 7 derivações automáticas e 5 manuais. Sua impressora térmica de alta resolução é capaz de imprimir em segundos o resultado do exame. As impressões estão disponíveis no modo manual e automático nas derivações DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF e VI, além do modo	ECAFIX	6	Unidade	R\$ 5.400,00



		manual para as derivações V2, V3, V4, V5 e V6. O equipamento é acompanhado de 1 cabo paciente e peras com eletrodos precordiais, além de 4 cardioclips para as extremidades. Características: Módulo de Impressão; Display em LCD alfanumérico com visualização de data, hora, frequência cardíaca e derivação selecionada; Proteção contra descarga de desfibrilador e eletrocautério; Bateria Interna recarregável; Bivolt Automático; entrada 12V para ambulância (opcional); 3 níveis de ajuste de ganho; N2, N e 2N; Velocidades de registro em 25mm/s e 50mm/s. Memória interna com reimpressão do último exame via função "cópia". Conector de entrada externa, permitindo monitorar sinais de outro equipamento; É um equipamento para cardiologia completo para clínicas, hospitais, unidades de socorro e demais estabelecimentos que necessitam de um ECG. Marca igual ou similar: Eficax. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.				
1	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO , coluna mercúrio, uso/ fixação em superfícies, tipo de braço, faixa de operação: até 300mmHg, material da braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho adulto. Marca Igual ou Similar: Premium. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PREMIUM	200	Unidade	R\$ 343,00
72	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL , de braço, faixa de operação de até 300mmHg, material da braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, adulto. Marca Igual ou Similar: Omron. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	OMRON	195	Unidade	R\$ 362,00
73	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM RODÍZIOS	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM RODÍZIOS : Aneróide, manômetro à prova de pressão, altura ajustável, com 5 anos de garantia. Inclui braçadeira adulta confeccionada em nylon preto com fecho de velcro, manguito e tubo flexível. Possui manômetro analógico grande, com mostrador na cor azul e numeração branca, com escala de 0 a 300 mmHg. Referência da braçadeira: M-00.09.313. Suporte sobre rodízios, pedestal em alumínio e rodízios em plástico. A braçadeira adulta tem as seguintes dimensões: comprimento: 52,8 cm, largura: 14 cm, circunferência do braço: de 18 cm a 36 cm. O tamanho do manguito é de 12 x 22 cm, e o tamanho do rodízio varia de 0,90 m a 1,50 m. Marca igual ou similar: EMS. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MISSOURI	60	Unidade	R\$ 1.093,00
4	ESTETOSCÓPIO CLÍNICO	ESTETOSCÓPIO CLÍNICO , estrutura em aço inox, tubo "Y" em PVC, auscultador em aço inox, uso adulto e pediátrico. Marca Igual ou Similar: Bic. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PREMIUM	200	Unidade	R\$ 317,00
76	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO , radiômetro interno automático, usado com fio ou sem fio, ponteira fibra ótica ou acrílico, plástico abs, luz led, elétrica, temporizador para polimerização e clareamento: 5, 10, e 20 segundos, com bip a cada 5 segundos e no final da operação, protetor ocular. Marca Igual ou Similar: Schuster. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHUSTER	50	Unidade	R\$ 1.282,00
77	MICROSCÓPIO	MICROSCÓPIO , estrutura em aço carbono, com ótica infinita (CFI): aumentos padrões de 40X a 1000X; Oculares: 10x de magnificação com campo de 20mm (como do E200), com opção para 15x com campo de 12 mm; Potenciômetro de luz frontal e sistema de iluminação 30% mais eficiente (mais luz) com menor potência - passa a trabalhar com lentes colimadora + fly-eye (olho de mosca, antes só no E200). Marca Igual ou Similar: Opton. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	GLOBAL OPTICS	12	Unidade	R\$ 4.868,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2712Proc. n.º 020401/2024Rubrica: [assinatura]


78	RETINOSCÓPIO O LAMPADA XENON	RETINOSCÓPIO LÂMPADA XÊNON, foco externo, características adicionais: bateria recarregável, cabeça removível, tensão alimentação: 3,5v, tipo rotação contínua, acessórios: filtro polarização linear cruzado. Marca Igual ou Similar: Riester. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	RIESTER	10	Unidade	R\$ 2.985,00
79	SECADORA DE AR COMPRIMIDO	SECADORA DE AR COMPRIMIDO, Pré filtro coalescente Integrado Capacidade Vol mínima 7 bar 60 (pcm) / 1699 (l/min); Pressão de trabalho 7 (bar) / 101,5 (psi) Pressão máxima 15 (bar) / 217,5 (psi); Dimensão L x A x P (mm) 410 x 475 x 600; Tensão (V) 220; Potência (W) 600; Fluido de Refrigeração R 134a; Temperatura Entrada (°C) 45; Conexão de Entrada Saida (BSP) ¼; Peso Líquido (Kg) 42; Peso Bruto (Kg) 46,50; Dimensão L x A x P (mm) 410 x 475 x 600; Pré Filtro Coalescente 1-U. Tensão 220v. Marca igual ou similar: Schulz. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHULZ	4	Unidade	R\$ 7.998,00

2. A L R DE MACEDO LTDA sob CNPJ n.º 48.902.046/0001-22, sediada na Rua 4, n.º 23, Planalto Anil, CEP 65.060-764, São Luís/MA, representada por seu Proprietário o Sr. AFONSO LUCAS RODRIGUES DE MACEDO sob CPF n.º 068.228.363-06 e C. I. n.º 023245592002-6 SSP/MA, e e-mail imemprendimentosalr@hotmail.com, telefone (98) 98606-7990, vencedor dos itens 9, 13, 16, 37, 38, 41, 47, 49 e 75, totalizando um Valor Total de R\$ 472.089,16 (quatrocentos e setenta e dois mil e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), conforme abaixo:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.
ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA						
9	BERÇO HOSPITALAR AQUECIDO	BERÇO HOSPITALAR AQUECIDO, medindo aproximadamente (L)610mm x 720mm(C), estrutura em aço carbono, pintura eletrostática, sistema de calor irradiante, painel controle com ajuste digital, visor iluminado, base do leito com mesa em acrílico, mecânico, com sensores temperatura, 04 rodízios, colchão totalmente construído em material atóxico antialérgico com densidade adequada para o paciente, suporte soro, bateria interna de 6 volts recarregável, gaveta para RX, rádio transparente. Marca Igual ou Similar: FC Lixeiras. Marca Igual ou Similar: MOBIMED. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	QUALITY	4	Unidade	R\$ 22.490,00
13	BOMBA VÁCUO ALTA VAZÃO	BOMBA VÁCUO ALTA VAZÃO, Vazão nominal de 30m³/h, palhetas rotativas, estágios duplex, conexão do vácuo 1" BSP, potência de 0,5+0,5cv, vácuo efetivo 620mm/hg, vácuo absoluto 140mbar. Marca igual ou similar: Vacuolo. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	EVOXX	2	Unidade	R\$ 35.632,00
16	CARDIOVERSOR/DES FIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	CARDIOVERSOR/DES FIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, um conjunto configurável que inclui um desfibrilador bifásico com monitor configurável. Apresenta uma tela LCD de no mínimo 8,4 polegadas de alta resolução, com sistema de navegação touch screen, totalmente emborrachado e resistente a quedas. Suas pás externas são fixadas por ímãs, proporcionando facilidade de uso. Conta com um botão de comando de carga de choque e possui alarme sonoro independente em cada parâmetro. Quanto à alimentação, possui entrada AC 90-264V e fonte DC externa 12-15V. Possui classificação de proteção IP33C e uma bateria com duração aproximada	CMOS DRAKE	4	Unidade	R\$ 23.899,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2713Proc. n.º 020401/2024Rubrica: 

de 10 horas. Marca igual ou similar: Lifemed. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.						
RESERVADOS PARA ME/EPP						
37	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS, características mínimas: tensão: Bivolt automático 127/220V, frequência: 50Hz/ 60Hz, Potência: 1200W, remoção do ar: gravitacional, automática, digital, sistema de secagem e segurança, dimensões externas aproximadas 510(c) X 410(L) X 400(A), dimensões internas aproximadas 225mm(O) X 305mm(c), capacidade 12L. Marca Igual ou Similar: Cistófoli. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	STERMAX	10	Unidade	R\$ 5.607,00
38	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS, autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, com mínimo 02 bandejas, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística e estética), para clínicas médicas (dermatologia e oftalmologia), laboratórios e pequenos ambulatórios Médicos. Fácil manuseio. Possui 6 programas de esterilização. Secagem com porta fechada. Com 16 sistemas de segurança. Display de cristal líquido. Sistema com microcontrolador. Capacidade 21 litros. Alimentação 220 volts. Marca Igual ou Similar: GG Equipamentos. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	ALT	8	Unidade	R\$ 6.356,00
41	BERÇO HOSPITALAR AQUECIDO	BERÇO HOSPITALAR AQUECIDO, medindo aproximadamente (L)610mm x 720mm(C), estrutura em aço carbono, pintura eletrostática, sistema de calor irradiante, painel controle com ajuste digital, visor iluminado, base do leito com mesa em acrílico, mecânico, com sensores temperatura, 04 rodízios, colchão totalmente construído em material atóxico antialérgico com densidade adequada para o paciente, suporte soro, bateria interna de 6 volts recarregável, gaveta para RX, rádio transparente. Marca Igual ou Similar: FC Lixeiras. Marca Igual ou Similar: MOBIMED. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	QUALITY	1	Unidade	R\$ 26.867,16
47	CARDIOVERSOR/DES FIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	CARDIOVERSOR/DES FIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, um conjunto configurável que inclui um desfibrilador bifásico com monitor configurável. Apresenta uma tela LCD de no mínimo 8,4 polegadas de alta resolução, com sistema de navegação touch screen, totalmente emborrachado e resistente a quedas. Suas pás externas são fixadas por ímãs, proporcionando facilidade de uso. Conta com um botão de comando de carga de choque e possui alarme sonoro independente em cada parâmetro. Quanto à alimentação, possui entrada AC 90-264V e fonte DC externa 12-15V. Possui classificação de proteção IP33C e uma bateria com duração aproximada de 10 horas. Marca igual ou similar: Lifemed. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	CMOS DRAKE	1	Unidade	R\$ 23.899,00
49	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, Branco, Potência do motor: 2 HP/1,5kW, Frequência: 60Hz, Monofásico, Voltagem: 220V Rotação da unidade compressora: 1750rpm, deslocamento teórico: 8pés3/min, capacidade do reservatório: 50L, dimensões aproximadas do produto: 75cm(A) x 40cm(L) x 70cm(c), isento de óleo. Marca Igual ou Similar: Motomil. Garantia	DENTEMED	15	Unidade	R\$ 2.663,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2714Proc. n.º 020401/2024Rubrica:

de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.						
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
75	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL , iluminação halogênio, haste flexível, com corpo metal, acabamento estrutura pintura eletrostática, cor branca, tipo lâmpada halógena, tensão alimentação 220 V, ginecológico, com espelho dupla face, opção encaixe, feixe de luz intensa e dirigido, altura ajustável, haste flexível cromada, base com 5 rodízios. Marca Igual ou Similar: Medicate. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	QUALITY	40	Unidade	RS 441,00

3. **W. S TRINDADE LTDA** sob CNPJ n.º 07.934.454/0001-89, sediada na Rua Rio Anil, n.º 16, Letra A, Recanto dos Vinhais, CEP 65070-019, São Luís/MA, representada por seu Proprietário o Sr. **WERVESSON SILVA TRINDADE** sob CPF n.º 022369773-79 e C. I. n.º 028007962004-0 SSP/MA, e-mail trindade.licitacao@gmail.com, telefone (98) 3013-5793, vencedor dos itens 15, 42, 46, 61, 64, 68 e 69, totalizando um Valor Total de **RS 289.386,09 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e nove centavos)**, conforme abaixo:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.
ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA						
15	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO , contendo 3 pontos de movimento (superior, inferior e altura); sistema hidráulico de movimentação 5 posições para o usuário: sentado, semi-fowler, flexão, fowler e cardíaco; 4 rodas blindadas com freios de dupla ação; Giro de 360° sobre o próprio eixo; Três movimentos articulados com regulagem de altura; composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio; Estrutura de Aço carbono; Suporta até 200 Kg; Rodízios giratórios de 5" com trava; Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm; Largura x comprimento do leito (parte interna): 188 cm x 196 cm; Altura x Largura x Comprimento Total: 45 cm (altura mínima do leito ao piso) 68 cm (altura máxima do leito ao piso) x 97 cm x 212 cm; Peso do produto: 64,4 Kg; Colchão hospitalar D33. Marca igual ou similar: Saludem Hospitalares. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MODELO MOVEIS MMH51	23	Unidade	RS 6.193,99
RESERVADOS PARA ME/EPP						
42	BERÇO HOSPITALAR RECÉM-NASCIDO CUNA ACRÍLICA	BERÇO HOSPITALAR RECÉM-NASCIDO CUNA ACRÍLICA , confeccionado em aço inox, pés com rodízios 2 polegadas com giro 360°, cesto removível, em acrílico transparente, prateleira em aço inox, com colchão de espuma com capa PVC removível, dimensões aproximadas da cuna: 0,63 m x 0,32 m CUBAGEM - 0,245 M³. Dimensões externas aproximadas: C 0,73m x L 0,41m x A 0,75m. Marca Igual ou Similar: Generalmed. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MODELO MOVEIS MMH21	15	Unidade	RS 1.371,11
46	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO , contendo 3 pontos de movimento (superior, inferior e altura); sistema hidráulico de movimentação 5 posições para o usuário: sentado, semi-fowler, flexão, fowler e cardíaco; 4 rodas blindadas com freios de dupla ação; Giro de 360° sobre o próprio eixo;	MODELO MOVEIS MMH51	7	Unidade	RS 6.193,99




PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2715Proc. n.º 020401/2024Rubrica: SA

		Três movimentos articulados com regulagem de altura; composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio; Estrutura de Aço carbono; Suporta até 200 Kg; Rodízios giratórios de 5" com trava; Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm; Largura x comprimento do leito (parte interna): 188 cm x 196 cm; Altura x Largura x Comprimento Total: 45 cm (altura mínima do leito ao piso) 68 cm (altura máxima do leito ao piso) x 97 cm x 212 cm; Peso do produto: 64,4 Kg; Colchão hospitalar D33. Marca igual ou similar: Saludem Hospitalares. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.				
61	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, desenvolvido para a realização de profilaxia em clínicas e consultórios odontológicos, utilizado para jateamento de bicarbonato de sódio, reservatório removível, regulagem da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante, capa de proteção do transdutor, bivolt. Marca Igual ou Similar: D700. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	KONDORTECH	6	Unidade	R\$ 3.935,31
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
64	BOMBA À VÁCUO	BOMBA À VÁCUO, baixa emissão de ruídos, Voltagem de alimentação 220V, potência mínima do motor de ½ HP, consumo de água 0,4 l/min, pressão de água 14 PSI ± 2, níveis de vácuo 500 mm/Hg, peso aproximado 35kg, medindo aproximadamente 378x375mm. Capacidade mínima para 4 consultórios. Marca igual ou similar: Gnatus. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	DELTRAMED	2	Unidade	R\$ 4.676,34
68	DETECTOR FETAL	DETECTOR FETAL, tipo: de mesa, ajuste: ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, componentes: c/ alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar, adicionais: fone ouvido. Marca igual ou similar: Medpcj. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MD	30	Unidade	R\$ 1.204,50
69	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	DETECTOR FETAL PORTÁTIL, ajuste: ajuste digital e tela gráfica, gabinete plástico, análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar. Marca Igual ou Similar: MD. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MD FD200	20	Unidade	R\$ 695,01

Bacabal/MA, 24 de julho de 2024.


JAMES SOARES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n.º 09/2021